Paletes de Plástico

ESD

Ref. do produto	PNESDLP86
Dimensão	800x600x130mm
Peso	3,3Kg
Capacidade Estática	1000Kg
Capacidade Dinâmica	500Kg

- Resistência da superficíe $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Disponível cou ou sem borda de retenção

Ref. do produto	PNESD6040LR4F
Dimensão	600x400x140
Peso	1,6Kg
Capacidade Estática	500Kg
Capacidade Dinâmica	250Kg

- Resistência da superfície $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm

Ref. do produto	PNNP1208O3
Dimensão	1200x800x160mm
Peso	15,75Kg
Capacidade Estática	2000Kg
Capacidade Dinâmica	1000Kg
Capacidade Rack	500Kg

- Resistência da superfície $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm

Ref. do produto	PNNP1208C9
Dimensão	1200x800x140mm
Peso	7,30Kg
Capacidade Estática	2000Kg
Capacidade Dinâmica	1000Kg

- Resistência da superfície $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm

CARE PACK

Dimensões disponíveis:
Comprimento x Altura x Largura (mm)

Paletes de Plástico

ESD

Ref. do produto	PNESDLP1208OS
Dimensão	1200x800x150mm
Peso	5,5Kg
Capacidade Estática	1500Kg
Capacidade Dinâmica	1000Kg

- Resistência da superfície $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Disponivel com ou sem rebordo de fixação
- Disponível com 3 travessas

Ref. do produto	PNESDLP1208KOS
Dimensão	1200x1000x150mm
Peso	8,8Kg
Capacidade Estática	1500 Kg
Capacidade Dinâmica	1000Kg

- Resistência da superfície $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Disponível com 3 travessas e rebordo de fixação

Ref. do produto	PNESDMP1208
Dimensão	1200x800x160mm
Peso	19,2Kg
Capacidade Estática	3000Kg
Capacidade Dinâmica	1000Kg

- Resistência da superfície de $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Com 3 travessas e rebordo de fixação de 9mm

Ref. do produto	PNESDMP12105
Dimensão	1200x1000x152
Peso	15,5Kg
Capacidade Estática	4500Kg
Capacidade Dinâmica	1500Kg
Capacidade Rack	1000Kg

- Resistência da superfície de $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Disponível com 3 e 5 travessas
- Com ou sem rebordo de fixação



Paletes de Plástico

ESD

Ref. do produto	PNESDHD1208OS
Dimensão	1200x800x152mm
Capacidade Estática	4500Kg
Capacidade Dinâmica	2500Kg
Capacidade Rack	1500Kg

- Resistência da superfície $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Disponível com borda de fixação
- 3 Travessas
- Reforçada com barras de aço

Ref. do produto	PNESDHD12105OS
Dimensão	1200x1000x152mm
Peso	24,1Kg
Capacidade Estática	4500Kg
Capacidade Dinâmica	2500Kg
Capacidade Rack	1500Kg

- Resistência da superfície $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Disponível com borda de fixação
- 3/5 Travessas
- Reforçada com barras de aço